- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung



# Merkblatt zur Verwendung von Schrauben:

### a) Verlegung von Wellplatten auf Holz Unterkonstruktion:

		0	Bel D	
M	lerkblatt zur \	/erwe	ndung von Schrauben:  auf Holz Unterkonstruktion:  Bel Rundrohr-UK > Seite 5/ Seite 5/ Seite 5/	
			auf Holz Unterkonstruktion:	Rohrhau
•			3/6	L-Hake
Profil:	Material:	Schrauk	De:	wen 2
76/18	Acrylglas+PVC+PC	Dach:	Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit 19 Scheibe (2)+Kalotten (A) Bis 3,0 m Plattenlänge möglich: 6,5 x 65 mm mit Formkappe (*Für PVC- u. PC-Platten bis 2,0 mm Stärke zusätzlich Abstandhalter (B) bzw. nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen	
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 od. 50 mm mit Formkappe (1)	
	Polyester	Dach+ Wand:	Schlüsselschraube 6,0 x 60 mm + Dichtscheiben oder Kombikappen + (Dach) Abstandhalter (B)	Seite: 5/4 + 5/7
70/18	Acrylglas+PVC	Dach:	Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit 19 Scheibe (2)+Kalotten (A) Für PVC- u. PC-Platten bis 2,0 mm Stärke zusätzlich Abstandhalter (B) bzw. nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen	Seite:
		Wand:	Spenglerschraube 4,5 x 45 mm mit 15 mm Scheibe (5/5)	5/5
130/30	Acrylglas+PVC	Dach:	Edelstahlschraube 6,5 x 90 mm mit 19 Scheibe (2)+Kalotten (A) Bis 3,0 m Plattenlänge möglich: 6,5 x 90 mm mit Formkappe (7 Für PVC-Platten bis 2,0 mm Stärke zusätzlich Abstandhalter (B)	Seite: 5/2 + 5/4
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 od. 50 mm mit Formkappe (1)	
	Polyester	Dach+ Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 90 mm mit 19 Scheibe (2) plus Dichtscheiben + (Dach) Abstandhalter (B)	Seite: 5/4 + 5/7
177/51	Acrylglas+PVC+ Polyester farbig	Dach:	Edelstahlschraube 6,5 x 115 mm mit 19 Scheibe (2)+Kalotten (A) Bis 3,0 m Plattenlänge möglich: 6,5 x 115 mm Formkappe (1) Für PVC-Platten bis 2,0 mm Stärke zusätzlich Abstandhalter (B) bzw. nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen	Seite: 5/2 bis 5/4
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 od. 50 mm mit Formkappe (1)	
	Polyester	Dach+ Wand:	Schlüsselschraube 6,0 x 110 mm + Dichtscheiben oder Kombikappen+ (Dach) Abstandhalter (B)	Seite: 5/7

### b) Verlegung von Stegdoppel- und Polycarbonat Hohlkammerplatten:

Profil:	Material:	Schraube:	
Mehrzweck-Flachprofil:	10 oder 16 mm-Platten <b>in Holz</b>	Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit 19 mm Scheibe (2)	
	10 oder 16 mm-Platten in Metall	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit 19-er Scheibe (2)	Seite:
Kompaktprofil:	16 mm-Platten <b>in Holz</b>	Edelstahlschraube 4,9 x 60 mm mit 12 mm Scheibe (3)	<b>5/2</b>
	16 mm-Platten in Metall	Edelstahlschraube 4,9 x 38 mm mit 12-er Scheibe (3)	

# Bei Verlegung auf Metallunterkonstruktionen sind Schraubenlänge und -typ zu prüfen.

BET-TIP!

Zum Sichern der Platten gegen Abrutschen in den Profilen:

- beim Mehrzweck-Flachprofil: Alu-Winkel

- beim Kompakt-Profil: Abschlusskappen verwenden beides mit Schraube 3,9 x 13 mm befestigen.

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf beruhenden

(Stand: 2023-V1) 5/1

Erfahrungen. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu überprüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Daten.

BET 2000 Steingräbersweg 7, 73642 Welzheim | Tel.: 07182/9 36 37 50 | Fax.: 07182 / 9 36 37 60 / -61 | Mail: info@bet2000.de Tel.: 07642/90 78 78 4 | Fax.: 07642 / 92 12 94 2 Bahnhofstraße 6, 79359 Riegel I www.bet2000.de

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung





Die optimale Lösung bei der Verlegung von Wellplatten. Die weiche Formkappe paßt sich automatisch der Welle an und sorgt so für sicheren Halt und zuverlässige Abdichtung des Bohrloches.



Artikel	Typ möglich für Verlegung von Wellplatten bis L=3,0 m (ohne Kalotten)	ME	PE	Euro/100 Stück
Artiker		IVIE		ohne MwSt.
======================================	Edelstahlschrauben EX 8 mit 22 mm-U-Scheiben und			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Spezial Formkappe grau, Paket à 100 Stk			
	Edelstahl 1.4301, Schlüsselweite: 8 mm (Für Holz und Metall bis 3 mm)			
1501820	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 38 mm (FK)	Stk	2	58,05
1502080	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 50 mm (FK)	Stk	2	64,85
1501830	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 65 mm (FK)	Stk	2	69,65
1501840	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 90 mm (FK)	Stk	2	99,65
1501850	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 115 mm (FK)	Stk	2	124,05
Artikel	Typu.a. für Verlegung von Wellplatten + Kalotten oder	ME	PE	Euro/100 Stück
/	Mehrzweck-Flachprofile (Register 6)	IVI		ohne MwSt.
	Edelstahlschrauben EX 8 mit 19 mm-U-Scheiben und			
, 00	EPDM-Dichtung grau, Paket à 100 Stk.			
	Edelstahl 1.4301; Schlüsselweite: 8 mm (Für Holz und Metall bis 3 mm)			
1500260	Edelstahlschrauben 6,5 x 20 mm (U19)	Stk	2	34,00
1502040	Edelstahlschrauben 6,5 x 38 mm (U19)	Stk	2	47,50
1502150	Edelstahlschrauben 6,5 x 50 mm (U19)	Stk	2	50,00
1502050	Edelstahlschrauben 6,5 x 65 mm (U19)	Stk	2	62,10
1502330	Edelstahlschrauben 6,5 x 90 mm (U19)	Stk	2	86,25
1502210	Edelstahlschrauben 6,5 x 115 mm (U19)	Stk	2	109,90
Artikel	Typu.a. für Verlegung Kompakt-Profilen (Register 6)	ME	PE	Euro/100 Stück ohne MwSt.
J	Edelstahlschrauben EX 8 mit 12 mm-U-Scheiben und			onne wwst.
- BB	EPDM-Dichtung grau, Paket à 100 Stk. Bei Metall UK mit 4,10 mm vorbohren)			
	Edeletebl 1 4201, Cabling abyoits, 9 mm (Für Halz und Matall)			
4500000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHI	2	20.20
1502060	Edelstatilschlauben 4,9 x 36 mm (O12)	Stk	2	38,20
1502070	Edelstahlschrauben 4,9 x 60 mm (U12)	Stk	2	49,15



Kartons Stück mit je 50 und Schrauben Schraubten.

# 50-er Kombi-Pack-Befestigung

50 Stk. Edelstahlschraube	+	50 Stk. Kalotte 76/18 rund
	+	70/18 eckig

Artikel	Тур	ME	PE	Euro/Paket ohne MwSt.
1502449	Kombi-Pack 76/18- <b>50 rund</b> 50 Schrauben 6,5 x <b>50 mm</b> , 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	50,60
1502450	Kombi-Pack 76/18-65 rund (50 Schrauben 6,5 x 65 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	57,90
1502451	Kombi-Pack 76/18-50 eckig für PVC (ONDEX®) Platten (50 Schrauben 6,5 x 50 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	50,60
1502452	Kombi-Pack 76/18-65 eckig für PVC (ONDEX®) Platten (50 Schrauben 6,5 x 65 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	57,90

PE 2 = Preis pro 100 Stk


- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung






### Alternativ-Befestigung für Platten bis 2 mm Plattenstärke:







Vorbohren der Profiltafel mit Stufenbohrer.



Einführen des Abstandsset in die Platte, bis die Schraube und die Hülse auf der Unterkonstruktion aufsitzen.



Beim Einschrauben in die UK muss der Hülsenbund unter der Profiltafel liegen, damit sie sich aufspreizen kann.



Anziehen, bis die Scheibe leicht komprimiert ist.

<b>DSH-Set</b> für PVC- oder PC-Wellplatten <b>mit 18 mm</b> Sickenhöhe
Paket à 100 Stück; für Holz- und Metallunterkonstruktionen.
Edelstahlschraube mit EPDM-Dichtung und Distanzelement.



Artikel	tikel Typ:			PE	Preis Euro/VE ohne MwSt.
1502411	DSH-Schraubenset, 4,8 x 50 mm (Holz-UK.)	1	Stk	2	73,15
1502419	DSH-Schraubenset, 5,5 x 50 mm (Metall-UK. Bis 5,25 mm Flansch)		Stk	2	114,50
1502417	DSH-Stufenbohrer 4-10 mm (Dringend empfohlen!)		Stk	1	20,30

Paket à 10	t für PVC- oder PC-Wellplatten <b>mit 50 mm</b> Sickenhöhe.  Stück; für Holz- und Metallunterkonstruktionen.  chraube mit EPDM-Dichtung und Distanzelement.		1	N. S.	
1502426	DSH-Schraubenset, 6,0 x 100 mm (Holz-UK.)	1	Stk	2	241,80
WG 15	DSH-Schraubenset, 6,3 x 85 mm (Metall-UK.)	-	Stk	2	244,00
1502427	DSH-Stufenbohrer 5-12 mm (Dringend empfohlen!)		Stk	1	23,50

### Edelstahlschrauben BZ 8

Für Befestigung auf **Stahlunterkonstruktionen** ab 3 mm Flanschstärke. (Keine Bohrspitze, mit ca. 5,3 mm vorbohren); Paket à 100 Stück



( CECE

Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt
1502421	Abmessung: 6,3 x 38 mm mit 19 mm-Scheibe und EPDM-Dichtung	Stk	2	47,50
1502250	Abmessung: 6,3 x 50 mm mit 19 mm Scheibe und EPDM-Dichtung	Stk	2	51,30
1502385	Abmessung: 6,3 x 38 mm mit U-Scheibe und 22 mm Formkappe	Stk	2	58,05
1502422	Abmessung: 6,3 x 50 mm mit U-Scheibe und 22 mm Formkappe	Stk	2	64,85

PE 2 = Preis per 100 Stück

		von Wellplatten. Stufenbohrer zum Bohren von atten oder gegossenen Acrylglasplatten.	1	-	
Artikel	Тур:		ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1500710	Stufenbohrer	Ø 4 - 12 mm	Stk	1	27,55
1500730	Kegelbohrer	Ø 3 - 14 mm	Stk	1	18.10

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge









# Kalotten aus Aluminium, Paket à 100 Stk Kalotten für Sonderprofile auf Anfrage (PE 2 = Preis pro 100 Stück)

Artikel	Тур:	Ausführungen rund und eckig:	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500540	Kalotten	76/18 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung (rund)	Stk	2	36,50
1502398	Kalotten	76/18 trapez mit 2 mm Moosgummi-Dichtung (eckig)	Stk	2	36,50
		(für Ondex 70/18 >Register 4)			
1502020	Kalotten	70/18 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung (eckig)	Stk	2	36,50
		(für Acrylglasplatte 70/18 "Die Perle" > Register 1)			
1502310	Kalotten	130/30 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung (rund)	Stk	2	48,50
1502403	Kalotten	177/51 mit 2 mm EPDM- oder Moosgummi-Dichtung (rund)	Stk	2	49,50
WG 15	Kalotten	35/207- 40/183 - 29/124 mit Moosgummi-Dichtung (eckig)	Stk	2	49,50



5/4 (Stand: 2023-V1)

## **Abstandhalter,** Beutel à 100 Stk (PE 2 = Preis pro 100 Stück)



Artikel	Typ: Ausführungen rund und eckig:	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500570	Abstandhalter 76/18 (rund)	Stk	2	9,00
1500560	Abstandhalter 70/18 (eckig)	Stk	2	9,00
1500580	Abstandhalter 130/30 (rund)	Stk	2	18,50
1500590	Abstandhalter 177/51 (rund)	Stk	2	33,00
WG 15	Abstandhalter 35/207 (eckig) und 40/183 (eckig)	Stk	2	62,50

9/	Montage-Schlüssel für Edelstahlschrauben			
Artikel	Тур	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502090	Schraubeinsatz für Edelstahlschrauben mit 8 mm Kopf (z.Bsp. für Akku-Schrauber)	Stk	1	18,40
1502100	Steckschlüssel Vierkant-Aufnahme ¼" für 8 mm Kopf	Stk	1	10,75
1502110	Steckschlüssel Vierkant-Aufnahme ½" für 8 mm Kopf	Stk	1	10,75

PE 1 = Preis pro Einheit / PE 2 = Preis pro 100 Einheiten

	Schaumstoffp	rofilstreifen, Stärke: 30 mm			
Artikel	Тур:	Profil:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen	70/18, Länge: 980 mm (eckig)	Stk	1	2,25
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen	76/18, Länge: 1064 mm (rund)	Stk	1	2,25
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen	130/30, Länge: 910 mm (rund)	Stk	1	3,20
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen	177/51, Länge: 885 mm (rund)	Stk	1	3,75

- Baukunststoffe
- **■** Kunststoffhalbzeuge







(Stand: 2023-V1) 5/5

<b>Edelstahl-Dehnbefestiger</b> mit Edelstahlscheibe u. Dichtung für Plattenverbindungen aus unterschiedlichen Materialien oder Lichtplatten.  Mit 10 mm vorbohren.								1
Vorbo	ohren	Hülse in Bohrui	ng stecken	Anziehen		/	aket a	100 Stk.
	X						anot a	100 Otk.
Artikel	Тур:		Schraube	Klemn	nbereich	ME	PE	Euro/1oo Stück ohne MwSt.
WG 15	Hülsen Ø	9,5 x 16 mm	M5 x 16 mm	0,4-5,0	) mm	Stk	2	Auf Anfrage
WG 15	Hülsen Ø	9,5 x 22 mm	M5 x 22 mm	5,0-16	,0 mm	Stk	2	Aui Allirage

Dichtungsel EPDM. Die Platten köndie angebra	ement bestehend aus l e <b>ideale</b> Schraube zum nen <b>ohne Vorbohren b</b>	n Befestigen von Faserz efestigt werden. Die Bol comatisch das Bohrloch a	und Flügel. tahl und Spezialdichtung aus zement-Platten. Faserzement- hrspitze durchbohrt die Platte, auf, sodass keine Spannungs-			
Artikel	Тур:	Abmessung		ME	PE	Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1502000	Bohrschrauben	6,5 x 130 mm	Paket à 100 Stk	Stk	2	62,90

Holzschrau Antrieb: To Spenglersch Dichtscheib Bereichen Bereich und Name diese Schrauben Dachdecker Befestigung	er-Schrauben aus Edelstahl, TS 25  Table mit Linsenkopf und 15 mm Tellerscheibe mit Dichtung.  TX 25  Trauben sind Holzschrauben mit Linsensenkkopf und vormontierter  Te. Diese Schrauben finden eine vielseitige Verwendung in verschiedenen  Twie zum Beispiel: beim Dachbau, für Fassadenverkleidungen, im maritimen  Tüberall dort, wo man eine wasserdichte Befestigung herstellen möchte. Der  Ter Schraube leitet sich von dem Beruf Spengler (Klempner) ab, bei denen diese  Teschraube oder Dachdeckerbauschraube bezeichnet, da diese meist zur  Tvon Dachplatten aus Bitumen, Blech und Kunststoff (Acryl, PVC und  Tatt verwendet wird. Keine bauaufsichtliche Zulassung.	Pi	aket a	100 Stk.
Artikel	Тур:	ME	PE	Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1502455	4,5 x 45 mm	Stk	2	33,00
1502454	4,5 x 60 mm	Stk	2	35,35

Edelstahlschraube mit Pilzdichtung 25 mm						//////////////////////////////////////
Artikel	Тур:	Abmessung		ME	PE	Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1502468	Edelstahlschraube	6.5 x 50 mm	Paket à 100 Stk	Stk	2	72.15


PE 2 = Preis pro 100 Stück.

BET 2000 Steingräbersweg 7, 73642 Welzheim I Tel.: 07182/9 36 37 50 I Fax.: 07182 / 9 36 37 60 / -61 I Mail: info@bet2000.de Bahnhofstraße 6, 79359 Riegel I Tel.: 07642/90 78 78 4 I Fax.: 07642 / 92 12 94 2 I www.bet2000.de

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung








## Rohrhaken mit Mutter, 6,0 mm Eisen verzinkt, Rei Montage

Paket à 100 Stk Gewindelänge ca. 45 mm Bei Montage Dichtscheiben, Korrosionschutzkappen oder Formkappen, Kalotten verwenden

> Seite 5/7 und 5/4

Artikel	Тур:	Abmessung:	Α	В	С	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500340	Rohrhaken	3/8 "	55	17	10	Stk	2	21,25
1500350	Rohrhaken	1/2 "	60	22	10	Stk	2	35,80
1500360	Rohrhaken	3/4 "	65	27	15	Stk	2	37,70
1500370	Rohrhaken	1 "	70	34	15	Stk	2	40,50
1500380	Rohrhaken	1 ¼ "	80	43	20	Stk	2	44,60
1500390	Rohrhaken	1 ½ "	90	50	25	Stk	2	47,15
1500400	Rohrhaken	2 "	100	60	30	Stk	2	57,50
1500410	Sechskantm	nuttern DIN 934, ve	erzinkt			Stk	2	10,50



### L-Haken mit Mutter, 6,0 mm, Eisen verzinkt, Bei Monto

Paket à 100 Stk Gewindelänge ca. 45 mm Bei Montage Dichtscheiben, Korrosionschutzkappen oder Formkappen, Kalotten verwenden

> Seite 5/7 und 5/4

Artikel	Typ: Abm:	A / B / C	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500420	L-Haken	70/32/20 mm	Stk	2	42,20
1500430	L-Haken	80/32/20 mm	Stk	2	44,05
1500440	L-Haken	80/42/20 mm	Stk	2	46,00
1500450	L-Haken	100/42/20 mm	Stk	2	50,75
1500460	L-Haken	125/45/20 mm	Stk	2	57,10
1500470	L-Haken	140/45/20 mm	Stk	2	60,75
1502120	L-Haken	145/45/20 mm	Stk	2	63,50
1500480	L-Haken	160/53/20 mm	Stk	2	65,90
1500780	L-Haken	160/62/20 mm	Stk	2	67,50

	Rohlinge mit Mutter, 6,0 mm, Eisen verzinkt, Paket à 100 Stk Gewindelänge ca. 45 mm								
Artikel	Тур:			ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.			
1500490	Rohlinge	100 mm		Stk	2	29,70			
1500500	Rohlinge	150 mm	Nicht mehr im Standardlieferprogramm.	Stk	2	37,90			
1500510	Rohlinge	200 mm	Nicht meni in otani.	Stk	2	44,00			
1500520	Rohlinge	250 mm	Nicht mehr im Standardheid Pess Nur noch solange Vorrat reicht.	Stk	2	50,15			
1500530	Rohlinge	300 mm		Stk	2	61,00			

PE 2 = Preis pro 100 Stück

- **■** Baukunststoffe
- **■** Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung





<b>Unterla</b> Paket à	_	ben,	A)	•	<u>()</u>	0	C)	0
Artikel	Тур:					ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500650	Α	A Edelstahl Unterlagscheibe mit Dichtung, 19 mm				Stk	2	11,35
1502384	Α	Edelstahl Unterlagsch	neibe mit Dic	htung, 29 i	mm	Stk	2	24,30
1501860	B Edelstahl Unterlagscheibe 22 mm Formkappe			Stk	2	22,10		
1502180	С	PVC-Unterlagscheibe	e, 16 mm			Stk	2	5,50

(="Regenh Gewölbte	chtscheiben, Beutel à 100 Stk. nütchen") Ausführung als Dichtung bei Wellplatten z.B. 76/18 sführung für Spundwandplatten	Oh:		0	
Artikel	Тур		ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500600	PVC-Dichtscheibe mit gewölbter Unterseite		Stk	2	9,65
1500800	PVC-Dichtscheibe mit ebener Unterseite (läuft aus)		Stk	2	9,65

	onschutzkappen, Beutel à 100 Stk. endung von Korrokappen werden PVC-Dichtscheiben benötigt. )	6		
Artikel	Тур	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.
1500620	Korrosionschutzkappen, <b>kurz</b> > Solange Vorrat reicht (=Abdeckkappen für Schlüsselschrauben)	Stk	2	0.65
1500630	Korrosionschutzkappen, <b>lang</b> (=Abdeckkappen für Rohlinge, Rohrhaken und L-Haken)	JIK		9,65

Schlüsselschrauben, verzinkt, DIN 571 Paket à 100 Stk					
Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.	
1500230	Schlüsselschrauben DIN 571 6,0 x 60 mm	Stk	2	13,20	
1500250	Schlüsselschrauben DIN 571 6,0 x 110 mm	Stk	2	20,85	

<b>PVC-Kombi Kappen,</b> Beutel à 100 Stk. (Bei Verlegung von Polyester-Bahnen und Platten in Kombination mit Schlüsselschrauben)					
Artikel	Тур	ME	PE	Preis Euro/1oo Stück ohne MwSt.	
1500610	PVC-Kombi-Kappen mit gewölbter Unterseite	Stk	2	10,80	

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge







(H+HSII M2	Acrylglas und Polycarbonatkleber / Silicon			
Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502340	Acrifix 2R 0190 Acrylglaskleber, Alu-Flasche à 1 kg.	Stk	1	
1500220	Acrifix 1R 0192 Acrylglaskleber, Tube à 100 gr.	Stk	1	
1502290	Acrifix 2R 0190 Acrylglaskleber, Kanne à 25 kg.	Stk	1	Auf
1502300	Acrifix 1S 0116 Acrylglaskleber, Alu-Flasche 1 à kg.	Stk	1	Anfrage
1502280	Acrifix 117 Acrylglaskleber, Alu-Flasche 1 à kg.	Stk	1	
1502170	Makrolon Kleber 108, Flasche a 1,2 kg	Stk	1	
1502230	Makrolon Kleber 118, Flasche a 1,0 kg	Stk	1	
1502477	Silicon, transparent, 310 ml	Stk	1	13,50
	Für <i>Acrylglas</i> und <i>Polycarbonat</i> geeignet.			

### **PVC Kleber + Reiniger**

Für die kalibrierlose Verbindung von Rohren und Fittings aus PVC hart und zum schnellen und sicheren Kleben (Quellschweißen) von **PVC hart-Teilen aller Art** (Dachrinnen, Profile, Formteile, Kabelkanalrohre, Platten). Der Klebstoff wird außerdem zum Kleben von ABS (Spritzgussteile, Platten, Rohre) verwendet. Verbrauch: ca. 15 gr./lfm bei 5 cm Überlappung.

Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/Einheit ohne MwSt.
1502444	PVC-Kleber, Köratac VC34, Tube à 180 gr. (zum Verkleben von Hart-PVC-Teilen)	Stk	1	
1502240	PVC-Kleber, HF 303, Dose à 1 kg.	Do	1	Auf
1501870	PVC-Kleber Köralit F 140, Dose à 700 gr. (zum Verkleben von Hart-PVC-, mit Weich-PVC-Teilen)	Do	1	Anfrage
1501790	Körasolv AR PVC-Reiniger, Flasche a 1.0 ltr.	Fla	1	

Universal-Kleber für harte Kunststoffe					
Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.	
1502404	L 530 TF, Tube a 20 gr.	Tub	1	9,50	

#### Turboflex Universal-Kleber

Turboflex® 4 in 1 ist ein innovativer, flexibler Montagekleb- und Dichtstoff mit einer speziellen Sofort-Fixierformel und schnellem Durchhärtemechanismus bei sehr guten mechanischen Festigkeitswerten. Turboflex® 4 in 1 wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche 1K flexible Klebstoffe nicht genügend Soforthaltekraft und schnelle Handhabungsfestigkeitszeiten gewährleisten. Mit seinen speziellen Formulierungseigenschaften ist Reiß-Kraft Turboflex® 4 in 1 auch immer häufiger eine Alternative zu 2K Montageklebstoffen.

**Gut geeignete Materialien sind zum Beispiel: ONDEXPLAN**<sup>®,</sup> Stahl, Edelstahl, Aluminium, Alu-eloxiert, Messing, Glas, Acrylglas\*, Keramik, Stein\*, Beton\*, ABS\*, PVC hart und weich, PA6.6-30, GFK, Holz\*, pulverbeschichtete\*, lackierte, galvanisierte, chromatierte und feuerverzinkte Oberflächen, Dämm- und Isolierplatten\*, Schutzfolien\*
\* Eventuell Haftvermittler einsetzen. Nicht geeignet (ohne spezielle Vorbehandlung) sind: Bitumenbeläge, Dachpappe, Asphaltbeläge, POM, Silikon, PTFE, PE, PP, HDPD und LDPE. Bei spannungsrissempfindlichen Materialien sind Vorversuche notwendig.

Artikel	Тур:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502467	Turboflex, transparent, Kartusche a 290 ml	Stk	1	25,50
1502466	Turboflex, <b>weiß</b> , Kartusche a 290 ml	Stk	1	24,70
1502460	Turboflex, <b>grau</b> , Kartusche a 290 ml	Stk	1	24,70
1502465	Turboflex, <b>schwarz</b> , Kartusche a 290 ml	Stk	1	24,70