Klebebänder für Stegplatten:

AntiDUST-Tape mit Filter 3538 für die unteren Stirnseiten

Das Klebeband mit Filter in Verbindung mit dem Universal-Abschluß-profil für die **unteren Stirnseiten** Ihres Verglasungssystems mit Steg-platten. Die spezielle Lochung mit Filtervlies sorgt für Abfluß von Kondenswasser und verhindert das Eindringen von Schmutz und Insekten.

mit Filter ohne Filter

AntiDUST-Tape ohne Filter 3638 für die oberen Stirnseiten

Das geschlossene Klebeband ist zum Abkleben der **oberen Stirnseiten** Ihrer Stegplatten.



Verarbeitungshinweise:

1) Entfernen Sie scharfe Kanten und Unregelmäßigkeiten von den Stegplatten.
2) Entfernen Sie kurz vor dem Anbringen des Bandes – nur am Rand - die Stegplatten-Schutzfolie. Kontrollieren Sie danach, dass keine Folienreste auf den Platten zurückgeblieben sind.
3) Entfernen Sie mit sauberen und fettfreien Händen die Schutzschicht des Bandes. Zentrieren Sie das Band auf den offenen Plattenkammern so, dass an beiden Seiten der Platte eine gleichgroße Klebefläche entsteht (min. 8 mm). Drücken Sie das Band ohne Knitter und Falten auf die Ränder leicht an.
4) Reiben Sie die abgeklebten Flächen mit einem Tuch kräftig nach.
5) Achten Sie darauf, dass das Band nach dem Anbringen, während des Transports und bei der Montage nicht beschädigt wird.
6) Die verwendeten Profilsysteme müssen die Stegplatten so abdichten, dass das Band vor direkter Sonnenstrahlung geschützt ist. Zusätzlich sollte das Abschlussprofil – auf dem Dichtband mit Filter (3538) – mit einer Ablaufbohrung am tiefsten Punkt versehen sein, damit Kondenswasser abfließen kann.
7) Im Bezug auf Verwendung von Profilsystemen, Dichtungen, Maße etc. wird auf die jeweilige Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers/Händlers verwiesen.

Klebebänder für **6-16 mm** Stegplatten				
Artikel	Typ: Abmessung	ME	PE	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
1502399	Alu-Tape 38 mm x 50,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	**18,80**
1502459	G3638-Klebeband **ohne Filter** 38 mm x 33,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	**19,75**
1502469	G3638-Klebeband **ohne Filter** 38 mm x **6,5 m** (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	**13,50**
1502413	3538-Klebeband **mit Filter** 38 mm x 33,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	**51,10**
1502471	3538-Klebeband **mit Filter** 38 mm x **6,5 m** (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	**17,45**

Klebebänder für **25-32 mm** Stegplatten				
Artikel	Typ: Abmessung	ME	PE	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
WG 15	Klebeband **ohne Filter** 50 mm x 6,5 oder 50,00 m (für 25 mm SDP)	Rol	1	**Auf Anfrage**
WG 15	Klebeband **ohne Filter** 60 mm x 6,5 oder 50,00 m (für 32 mm SDP)	Rol	1	**Auf Anfrage**
WG 15	Klebeband **mit Filter** 50 mm x 6,5 oder 33,00 m (für 25 mm SDP)	Rol	1	**Auf Anfrage**
WG 15	Klebeband **mit Filter** 60 mm x 6,5 oder 33,00 m (für 32 mm SDP)	Rol	1	**Auf Anfrage**

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf beruhenden Erfahrungen; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu überprüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Daten.

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung

BET 2000

Profile aus Aluminum und Polycarbonat

Alu-U-Profile







2 Stk. pro Platte.
(Für obere- und untere Plattenkante)

Typ	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/Stk. ohne MwSt.
Alu-U-Profil, 16 mm.	1601240	980 mm	4,15
Alu-U-Profil, 16 mm.	1601250	1200 mm	4,75
Alu-U-Profil, 16 mm.	1601540	2100 mm	8,65
Alu-U-Profil, 16 mm.	1601570	7000 mm	29,50
Alu-U-Profil, 25 mm.	1601530	980 mm	8,65
Alu-U-Profil, 32 mm	1601190	1200 mm	14,75

Wandanschlussprofil





… mit Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon.

Bestandteile	Artikel-nummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
➢ Wandanschlussprofil inkl. Dichtung	1601848	6150 mm	14,00
	1601857	3070 mm	15,95

Alu-U-Profil mit langer Tropfkante (von 16-25 mm)





Typ	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm. ohne MwSt.
Alu-U-Profil, 16-25 mm	1600470	6000 mm	7,35
(nur bei Verwendung von Mehrzweck-Profilen möglich)			

Polycarbonat-U-Profile, farblos



Typ	Artikel-nummer	Preis Euro/Stk ohne MwSt.
PC-U-Profil, **6 mm**, Länge: 1,05 m	1601120	2,40
PC-U-Profil, **6 mm**, Länge: 2,10 m	1601130	4,85
PC-U-Profil, **10 mm**, Länge: 1,05 m	1601140	3,00
PC-U-Profil, **10 mm,** Länge: 2,10 m	1601150	6,00
PC-U-Profil, **16 mm,** Länge: 6,00 m	1601840	26,65



Polycarbonat-Verbindungsprofile, farblos





Typ	Artikel-nummer	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
PC-Verbindungsprofil, **6,0 mm**, L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 68/10/55 mm	1600600	5,75
PC-Verbindungsprofil, **10,0 mm**, L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 85/10/71 mm	1600590	7,65
PC-Verbindungsprofil, **16,0 mm**, L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 103/17/92 mm	1601500	10,35

BET 2000 Steingräbersweg 7, 73642 Welzheim | Tel.: 07182/9 36 37 50 | Fax.: 07182 / 9 36 37 60 / -61 | Mail: info@bet2000.de
Bahnhofstraße 6, 79359 Riegel | Tel.: 07642/90 78 78 4 | Fax.: 07642 / 92 12 94 2 | www.bet2000.de

Kompakt-Profile

*Das **professionelle** Verlegesystem mit:*

- ***geschlossener Oberfläche*** *(Verschraubung nicht sichtbar)*
- *mit **elegantem**, neuem **Design** (abgerundete Kanten)*
- ***Lüftungskanal*** *(für optimale Belüftung der Unterkonstruktion)*
- ***Selbstdistanzierung*** *für 16 mm-Platten*
- ***hoher Tragkraft***
- ***geringe Lagerhaltung*** *(keine Verwechslungsgefahr, **da Ober- und Unterteil identisch sind**.)*

	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
Verbindungsprofil, 16 mm 	➢ 1 x Alu-Deckel (A) ➢ 2 x Kompakt-Alu-Profil (B) ➢ 4 x Dichtungsgummi (C)	1601260	4000	**28,00**
		1601270	5000	
		1601280	6000	
		1601490	7000	
Randprofil, 16 mm 	➢ 1 x Alu-Deckel (A) ➢ 2 x Kompakt-Alu-Profil (B) ➢ 3 x Dichtungsgummi (C) ➢ 1 x Randleiste (D) *... Verlegehinweise siehe Seite 7/6*	1601290	4000	**31,90**
		1601300	5000	
		1601310	6000	
		1601690	7000	

Bei Holzunterkonstruktion Edelstahlschraube 4,9 x 60 mm # 1502070 (49,15 € / 100 Stk.) verwenden (Seite 5/2).

	Bezeichnung	Artikel-nummer	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
Abschlusskappe Verhindert das Abrutschen der Verglasung bei Kompaktprofilen.	Abschlusskappe für Kompaktprofil	1601480	**3,75**
Befestigungsschraube **>>> für Abschlusskappe <<<** selbstschneidend	3,9 x 13 mm Schraube z. Befestigen der Winkel bzw.Kappe am Profil (1 Stk. pro Kappe).	1601785	**0,25**

Kompakt-Alu-Profil, Einzelteile

Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
WG 16	**Kompakt-Alu-Profil mit 2 Dichtungen**, 4,0 m / 5,00 / 6,00 + 7,00 m	lfm	1	**12,50**
1601760	**Dichtungsgummi** EPDM, Rolle à 250 m	lfm	1	**2,00**
WG 16	**Randleisten 16 mm** für Kompakt-Profil 4,0 m / 5,0 und 6,0 m	lfm	1	**3,90**
WG 16	**Randleisten 25 mm** für Kompakt-Profil in 6,0 m > solange Vorrat reicht	lfm	1	**5,45**
WG 16	**Deckel für Kompakt-Profil** 4,0 m / 5,0 m und 6,0 m	lfm	1	**3,00**

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung

BET 2000

Mehrzweck-Flachprofile





	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
 **50 mm**	➢ Alu-Flachprofil ➢ 2 x Dichtungsgummi	1601700 1601410 1601430	5000 mm 6000 mm 7000 mm	**12,00**
	➢ Unterlegband EPDM, hellgrau oder schwarz sk. ➢ Breite: 50 mm	1601420 1601806 *... primär bei Verlegung von Glas-Platten einsetzbar.*	30 m grau 30 m schwarz	**4,15**
	➢ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank	1601805	6000	**5,15**

60 mm, Verbindungsprofil	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	➢ Alu-Flachprofil (A) ➢ 2 x Dichtungsgummi (B) ➢ Unterlegband (C), sk. (schwarz)	1600220 1600690 1600230 1601797	4000 5000 6000 7000	**17,65**
60 mm, Randprofil  Abstand: l-20 mm -l	➢ Alu-Flachprofil (A) ➢ 1 x Dichtungsgummi (B) ➢ Unterlegband (C), sk. (schwarz) ➢ Randleiste **16 mm** (D) *... Verlegehinweise siehe Seite 7/8*	1600250 1600750 1600240 1601798	4000 5000 6000 7000	**21,55**
	➢ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank	1601822 1600980 1601804	4000 6000 7000	**6,25**

- *Bei Holzunterkonstruktion und 16 mm Stegplatten*
- *Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm # 1502050 (62,10 € / 100 Stk.) verwenden (Seite 5/2)*

	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
80 mm	➢ Alu-Flachprofil ➢ 2 x Dichtungsgummi	1601814 1601813 1601600 1601620	4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm	**16,25**
	➢ Unterlegband EPDM, schwarz, **sk.** ➢ Breite: 80 mm	1601846	30 m	**5,65**
	➢ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank	1601802 1601800	6000 mm 7000 mm	**8,25**

BET 2000 Steingräbersweg 7, 73642 Welzheim | Tel.: 07182/9 36 37 50 | Fax.: 07182 / 9 36 37 60 / -61 | Mail: info@bet2000.de
Bahnhofstraße 6, 79359 Riegel | Tel.: 07642/90 78 78 4 | Fax.: 07642 / 92 12 94 2 | www.bet2000.de

100 mm	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	➢ Alu-Flachprofil ➢ 2 x Dichtungsgummi	1601799	6000	19,70
	➢ Unterlegband EPDM, (schwarz), **sk.** ➢ Breite: 100 mm	1601854	30 m	7,30
	➢ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank	1601801	6000 mm	9,45

Alu-Winkel	Typ	Artikel-nummer	Preis Euro/Stk ohne MwSt.
 Verhindert das Abrutschen der Verglasung bei Mehrzweck-Flachprofilen.	30 x 50 x 60 mm	1601853	1,90
	30 x 40 x 80 mm	1601710	2,55
	30 x 40 x 100 mm	1601818	4,30
	30 x 30 x 2 mm, Länge: 6,00 m	1601210	31,15
	40 x 30 x 3 mm, Länge: 6,00 m	1601650	48,30
Befestigungsschraube **>>> für Alu-Winkel <<<** selbstschneidend	3,9 x 13 mm Schraube z. Befestigen der Winkel bzw.Kappe am Profil (2 Stk. pro Winkel).	1601785	0,25

Mehrzweck-Flachprofil, Einzelteile

60 mm Flachprofil	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	➢ Alu-Flachprofil ➢ 2 x Dichtungsgummi	1601837	3000 mm	14,30
		1601838	3500 mm	
		1600050	4000 mm	12,75
		1600680	5000 mm	
		1600090	6000 mm	
		1601510	7000 mm	
T-Fuß	➢ Dichtungsgummi EPDM, grau oder schwarz, Rolle a 250 m (Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	1601760	250 m (grau)	1,95
		1601803	250 m (schwarz)	
Unterlegband 60 mm 	➢ Unterlegband EPDM, grau oder schwarz **sk.** Rolle a 25 m (Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	1600120	25 m (grau)	4,90
		1601845	25 m (schwarz)	
Randleisten	➢ Randgummi **10 mm** für Flachprofil (Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	1601780	30000 mm	5,80
		Auch Abschnitte möglich. z. Bsp. 6000 mm		
	➢ Randleiste **16 mm** für Flachprofil	1600190	4000 mm	3,90
		1600710	5000 mm	
		1600200	6000 mm	
	➢ Randleiste **25 mm** für Flachprofil (solange Vorrat reicht)	1601630	6000 mm	5,45

- Baukunststoffe
- Kunststoffhalbzeuge
- Kunststoffverarbeitung

BET 2000

Thermoprofil-Systeme für 16, 25 und 32 mm Stegplatten

	Bestandteile	Stärke	Artikel-nummer	Längen m	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
Verbindungsprofil I- - - - - - - 60 mm - - - - - -I  17 mm	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	**16 mm**	1601815	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	**25 mm**	1601826	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	**Auf**
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	**32 mm**	1601824	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	**Anfrage**
Randprofil 	Oberteil+Unterteil, Distanzleisten, Randleisten+ Dichtungen	**16 mm**	1601816	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	
	Oberteil+Unterteil, Distanzleisten, Randleisten+ Dichtungen	**25 mm**	1601827	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	
	Oberteil+Unterteil, Distanzleisten, Randleisten+ Dichtungen	**32 mm**	1601825	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	
Befestigung Unterprofil auf Holz		Edelstahlschraube 4,8 x 38 mm			
Befestigung Oberteil auf Unterteil		Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 35 mm			

Voll-Alu-Profile für 16 mm > Für senkrechte Verlegung von Stegplatten



Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
➢ Verbindungsprofil	1600440	6000 mm	**12,40**
➢ Randprofil	1600450	6000 mm	**9,65**

	Typ	Artikelnummer	Längen mm	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
Kammerprofil 16 (zur Unterstützung der Gurte bei aufgeschnittenen Platten) 	Kammerprofil	1601871	3500	**4,75**
	(Tiefe ca. 15 mm)			
Querpfettendichtung (Min 5 mm / Max. 22 mm)	Zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte.	WG 16	960	**10,65**
		WG 16	1180	**10,65**
		WG 16	1230	**10,65**
		WG 16	3000	**10,65**

	Abmessung	Rollen/Karton	Artikel-nummer	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
Vorlegband, weiß einseitig **selbstklebend** mit Abziehfolie. Dicke: ca. 2,0 mm	40 mm x 20 m	7	1601720	**6,00**
	60 mm x 20 m	5	1601730	**9,25**
	80 mm x 20 m	3	1601740	**11,75**
	100 mm x 20 m	3	1601750	**16,00**

... Vorstreichen der Unterkonstruktion entfällt, Montage sofort möglich !!

BET 2000 Steingräbersweg 7, 73642 Welzheim | Tel.: 07182/9 36 37 50 | Fax.: 07182 / 9 36 37 60 / -61 | Mail: info@bet2000.de
Bahnhofstraße 6, 79359 Riegel | Tel.: 07642/90 78 78 4 | Fax.: 07642 / 92 12 94 2 | www.bet2000.de